

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.1/2020

---

Obecní úřad Řendějov 4.5.2020

Začátek zasedání: 4.5.2020 v 18.00 hodin

### Na jednání přítomni:

Jirovský Petr, Polesný Petr, Vorlová Alena, Doudová Vlasta, Flek Ladislav, Jelínek Pavel, Včelák Robert

### Program jednání:

- 1) zahájení
- 2) určení ověřovatelů zápisu
- 3) zpráva o rozpočtovém opatření č.7/2019 provedeném starostou obce na základě delegace od zastupitelstva
- 4) projednání vyhotovení projektové dokumentace na vodovod pro obec Řendějov
- 5) projednání rozpočtového opatření č.1/2020
- 6) projednání hydrogeologic. posudku ovlivnění hladiny spodní vody v souvislosti s plánovaným vrtem pro odběr spodní vody na pozemku p.č.943 v k.ú. Řendějov
- 7) projednání opravy místních komunikací
- 8) projednání rekonstrukce vytápění obchodu v Jiřicích
- 9) projednání rekonstrukce pomníku obětem 1.světové války v Novém Samechově
- 10) projednání nákupu 3 ks solárního osvětlení
- 11) různé
- 12) diskuse
- 13) závěr

### Bod 1 – zahájení zasedání

Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné. Konstatoval, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení. Přednesl program, který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit tento program o tyto body:

- projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova na výměnu okapů, svodů a montáž sněhových zábran na budově Obecního úřadu Nový Samechov 28
- projednání stanovení limitu pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice

Doplňný program byl jednomyslně schválen.

### Bod 2 – určení ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni pan Robert Včelák a pan Pavel Jelínek.

**Usnesení č.1/1/20** : Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni pan Robert Včelák a pan Pavel Jelínek.

Starosta úvodem poděkoval všem, kteří pomohli při řešení koronavirové krize. Ženám, které ušily pro občany roušky, Robertu Včelákovi za zajištění a dovoz dezinfekce pro občany, p. místostarostovi za

zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků nejen pro občany, ale i pro potřeby obecního úřadu a prodejny v Jiřicích. Dále všem, kteří se zúčastnili brigády na vyklizení sklepních prostor pohostinství a položení trubek pro odvod dešťové vody u fotbalového hřiště v Novém Samechově.

### **Bod 3 – zpráva o rozpočtovém opatření č.7/2019 provedeného starostou obce na základě delegace od zastupitelstva**

Starosta přednesl zastupitelstvu zprávu o rozpočtovém opatření č.7/2019, ke kterému byl zmocněn zastupitelstvem na posledním zasedání v roce 2019. K uvedené zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky, zastupitelstvo bere toto rozpočtové opatření č.7/2019 na vědomí.

### **Bod 4 – projednání vyhotovení projektové dokumentace na vodovod pro obec Řendějov**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na zpracování projektové dokumentace vodovodu pro obec Řendějov. Tato otázka byla projednávána zastupitelstvem již několikrát. V dnešní době, kdy se neustále zvyšuje deficit hladiny spodní vody, se stává stavba vodovodu pro naši obec prioritní. Proběhly jednání s vedením VHS Kutná Hora. V minulosti měl být přivaděč vodovodu do naší obce z Chabeřic. Nyní se nabízí varianta přivaděče z osady Lipina, která má být napojena na trasu Zruč-Želivec-Lipina-Hodkov. Celková investice je cca 16,5 mil. Kč bez DPH. Cena projektové dokumentace pro stavební povolení je cca 750.000,-Kč bez DPH. Pokud bude mít obec Řendějov zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dojde k vyhlášení dotačního titulu, ze kterého bude možno čerpat finanční prostředky, podá se žádost o dotaci a v případě úspěchu začne realizace vodovodu. Pokud nebudeme mít projektovou dokumentaci, nikdy vodovod nebude. Zde se nabízí varianta, že by VHS mohla požádat o dotaci, investorem akce by byla ona a obec by uhradila spoluúcast k dotaci, stala by se akcionářem VHS. Tato varianta se jeví pro obec mnohem výhodnější, než pokud bude sama obec Řendějov investorem.

Pro zhotovení projektové dokumentace vodovodu je třeba dle vnitřní směrnice veřejných zakázek malého rozsahu obce Řendějov vybrat dodavatele na zhotovení projektové dokumentace vodovodu. Návrh výzvy výběru dodavatele projektové dokumentace vodovodu pro naši obec měli zastupitelé k dispozici před dnešním zasedáním. Zastupitelstvo doporučuje neuvádět ve výzvě předpokládanou cenu zakázky. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb. v platném znění ve smyslu §31 – VODOVOD ŘENDĚJOV. Osloveni budou:

- 1) Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora
- 2) Multiagua, spol. s r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
- 3) VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové
- 4) RECPROJEKT s.r.o, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
- 5) Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5

Zastupitelstvo dále schvaluje komisi pro hodnocení podaných nabídek ve složení: Robert Včelák-předseda, Petr Polesný, Pavel Jelínek – členové, Petr Jirovský-náhradník.

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby ověřil, zda lze vypracovat projektovou dokumentaci na vodovod, který má být napojen na něco, co ještě není vybudováno. Aby bylo možno získat dle této projektové dokumentace stavební povolení.

**Usnesení č.2/1/20:** Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb. v platném znění ve smyslu §31 -VODOVOD ŘENDĚJOV. Osloveni budou:

- 1) Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora
- 2) Multiagua, spol. s r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
- 3) VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové
- 4) RECPROJEKT s.r.o, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
- 5) Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5

Zastupitelstvo dále schvaluje komisi pro hodnocení podaných nabídek ve složení: Robert Včelák- předseda, Petr Polesný, Pavel Jelínek – členové, Petr Jirovský-náhradník.

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby ověřil, zda lze vypracovat projektovou dokumentaci na vodovod, který má být napojen na něco, co ještě není vybudováno. Aby bylo možno získat dle této projektové dokumentace stavební povolení.

#### **Bod 5 – projednání rozpočtového opatření č.1/2020**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.1/2020. Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů:

- navýšení souhrn.dotačního vztahu	2.700,-Kč
- proúčtování daně z příjmu pr.osob za obec	111.150,-Kč
- dar od fyzické osoby	10.000,-Kč
<b>Celkem navýšení příjmů:</b>	<b>123.850,-Kč</b>

#### **na straně výdajů:**

- proúčtování daně z příjmu pr.osob za obec	111.150,-Kč
- navýšení výdajů na dopravní obslužnost	200,-Kč
- vklad do katastru-beúzpl.převod pozemku	2.000,-Kč
- pohostinství-práce dodavatelská	3.070,-Kč
- navýšení výdajů lavice + stůl k prodejně	5.004,-Kč
- projednání přestupků	1.000,-Kč
- lékařské prohlídky hasiči	2.400,-Kč
- obleky hasiči	25.000,-Kč
- dezinfekce ANTI-COVID	25.786,-Kč
- cestovné-dovoz dezinfekce	1.468,-Kč
- roušky	42.532,-Kč
- dohody o prov.práce-šití roušek	1.800,-kč
- počítač	23.045,-Kč
- program DPH	8.450,-Kč
- senior taxi	2.000,-Kč
- redukce-dešťová kanalizace	1.528,-Kč
- zahrnutí trubek-dešťová kanalizace	2.500,-Kč
<b>Celkem navýšení výdajů:</b>	<b>258.933,-Kč</b>
<b>Změna financování :</b>	<b>-135.083,-Kč</b>

**Usnesení č.3/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.

#### **Bod 6 – projednání hydrogeologického posudku ovlivnění hladiny spodní vody v souvislosti s plánovaným vrtem pro odběr spodní vody na pozemku p.č.943 v k.ú.Řendějov**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na uzavření spolupráce s hydrogeologem. Jedná se o to, že Agro Pertoltice, a.s., bude vrtat průzkumný vrt na pozemku p.č.943 v k.ú.Řendějov. Agro Pertoltice již v současné době odebírá vodu ze dvou vrтанých studní a příležitostně dvou kopaných studní „v Sedličkách“. Přesto množství vody v uvedených studních jim nestačí. Odběr pro areál Agra Pertoltice činí 40 m<sup>3</sup>/den. Plánovaný průzkumný vrt může být vyvrtán do značné hloubky (např.100 m) a při takto vysokém odběru hrozí riziko, že by mohli být obyvatelé naší obce bez vody ve svých studních. Starosta projednal celou záležitost s odborem životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora, kde mu bylo doporučeno oslovení hydrogeologa, protože pouze vyjádření obav obce o vodu ve studních obyvatel nestačí k tomu, aby vrt nebyl povolen nebo případně z něho byla omezena spotřeba vody. Starosta nechal zpracovat cenovou nabídku hydrogeologem. Cenová nabídka pro posouzení ovlivnění okolních studní odběrem z připravovaného vrtu činí 30.000,-Kč. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje uzavření objednávky s hydrogeologem pro posouzení ovlivnění hladiny spodní vody v okolních studních plánovaného vrtu na pozemku p.č. 943 v k.ú.Řendějov.

**Usnesení č.4/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje uzavření objednávky s hydrogeologem pro posouzení ovlivnění hladiny spodní vody v okolních studních plánovaného vrtu na pozemku p.č. 943 v k.ú.Řendějov.

#### **Bod 7 – projednání opravy místních komunikací**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na opravu místních komunikací po zimním období. Nechal vypracovat cenové nabídky od společnosti ČNES Žandov, Oprava komunikací Zoubek, Silnice Čáslav. Zastupitelstvo bylo v loňském roce spokojeno s opravami provedenými společností Silnice Čáslav a proto pověřuje starostu, aby zajistil opravy u Silnic Čáslav, i když jejich nabídka neměla nejnižší cenu. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje provedení oprav místních komunikací společností Silnice Čáslav.

**Usnesení č.5/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje provedení oprav místních komunikací společností Silnice Čáslav.

#### **Bod 8 – projednání rekonstrukce vytápění obchodu v Jiřicích**

Na minulých jednáních byla řešena otázka vytápění obchodu a pohostinství v Jiřicích. Starosta nechal vypracovat cenovou nabídku na vytápění obchodu v Jiřicích tepelným čerpadlem. Pro celou budovu, tj. včetně pohostinství by vzhledem k tepelným ztrátám objektu byly náklady nerentabilní. Jelikož nyní obchod provozuje obec, tepelné čerpadlo pro jeho vytápění by bylo jednou z možností. Návrh vytápění obchodu tepelným čerpadlem vychází cca na 320.000,-Kč. Zastupitelstvo by chtělo vyřešit vytápění objektu komplexně, tj. obchod i pohostinství a najít takovou variantu, aby byla cenově přijatelná a nekladla velké nároky na obsluhu.

#### **Bod 9 – projednání rekonstrukce pomníku obětem 1.světové války v Novém Samechově**

Starosta přednesl zastupitelům návrh cenové nabídky rekonstrukce pomníku obětem 1.světové války v Novém Samechově. Jedná se o vyčištění pomníku, montáž nové podezdívky ze štípaného KB bloku se stříškami, montáž nového oplocení a branky v žárovém zinku a barvě, výstavba chodníku ze zámkové dlažby lemovaného obrubníky s jedním schodem. Oplocení bude rozměru 4 x 4,5 m, dvě řady KB-bloku + rovná stříška. Cenová nabídka bez vybourání staré podezdívky a rozebrání plotu činí

168.200,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo požaduje zachování původního tvaru oplocení. Rekonstrukce pomníku bude předmětem dalšího jednání.

#### **Bod 10 – projednání nákupu 3 ks solárního osvětlení**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na zakoupení 3 ks solárních svítidel. Sloupky pro svítidla již byly objednány. Původně jsme měli vybrány solární svítidla MC LED, které by nám dodala firma K&V Kutná Hora za cenu 18.322,-Kč bez DPH/ks. V souvislosti s epidemií koronaviru se nám situace poněkud zkomplikovala. Pan Ladislav Flek uvedl, že mluvil přímo se zástupcem firmy MC LED a od něho se dozvěděl, že došlo k velkému zdražení solárních světel a dodávka světel je v řádu měsíců, protože je nemají skladem. Oslovil společnost THERMOWEL, která též dodává solární svítidla a mají svítidla skladem a cena svítidel je mnohem menší. Starosta celou věc prověří, případně zkusí najít ještě jiné dodavatele.

#### **Bod 11 – projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova na výměnu okapů, svodů a montáž sněhových zábran na budově Obecního úřadu, Nový Samechov 28**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova na akci „výměna okapů, svodů, montáž sněhových zábran na budově Obecního úřadu v Novém Samechově 28“, která byla provedena v roce 2018. O dotaci lze zažádat zpětně od dubna 2017 a proto lze na tuto akci podat žádost. Neprodleně se blíží konečný termín podávání žádostí, který je stanoven na 30.červen 2020 a byla by škoda, abychom žádost nepodali. Naše obec dle dotačních podmínek může zažádat na 2 akce minimálně v částce 100.000,-Kč, maximálně do souhrnné výše 100,-Kč/obyvatele. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova na akci „výměna okapů, svodů, montáž sněhových zábran na budově Obecního úřadu v Novém Samechově 28“.

**Usnesení č.6/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova na akci „výměna okapů, svodů, montáž sněhových zábran na budově Obecního úřadu v Novém Samechově 28“.

#### **Bod 12 – projednání stanovení limitu pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice**

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh výše limitu pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice, kterou provozuje obec, ve výši 30.000,-Kč. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje limit pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice ve výši 30.000,-Kč.

**Usnesení č.7/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje limit pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice ve výši 30.000,-Kč.

#### **Usnesení:**

**1/1/20 :** Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni pan Robert Včelák a pan Pavel Jelínek.

**2/1/20:** Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb. v platném znění ve smyslu §31 – VODOVOD ŘENDĚJOV. Osloveni budou:

- 1) Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora
- 2) Multiagua, spol. s r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
- 3) VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové

- 4) RECPROJEKT s.r.o, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
- 5) Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5

Zastupitelstvo dále schvaluje komisi pro hodnocení podaných nabídek ve složení: Robert Včelák-  
předseda, Petr Polesný, Pavel Jelínek – členové, Petr Jirovský-náhradník.

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby ověřil, zda lze vypracovat projektovou dokumentaci na  
vodovod, který má být napojen na něco, co ještě není vybudováno. Aby bylo možno získat dle této  
projektové dokumentace stavební povolení.

**3/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.

**4/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje uzavření objednávky s hydrogeologem pro posouzení  
ovlivnění hladiny spodní vody v okolních studních plánovaného vrtu na pozemku p.č. 943  
v k.ú.Řendějov.

**5/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje provedení oprav místních komunikací společností  
Silnice Čáslav.

**6/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotace ze Středočeského fondu  
obnovy venkova na akci „výměna okapů, svodů, montáž sněhových zábran na budově Obecního  
úřadu v Novém Samechově 28“.

**7/1/20:** zastupitelstvo jednomyslně schvaluje limit pokladní hotovosti v pokladně prodejny Jiřice ve  
výši 30.000,-Kč.

Konec zasedání: 4.5.2020 ve 21.30 hodin



starosta

Zápis ověřili:

**Obec Řendějov**

Ev.č. 2

Nový Samechov 28  
285 22 Zruč nad Sázavou